



### Hinterleuchtete Outdoor-Plakatvitrinen im edlen Vitrum-Design

#### Produktbeschreibung

CITY-LIGHT-Plakatvitrinen haben nach wie vor größte Bedeutung als Werbeträger im Out-of-Home-Segment. Unsere Modelle haben sich seit Jahrzehnten bewährt und kommen in den Bahnhöfen, Innenstädten und Flughäfen der ganzen Welt zum Einsatz.

#### Keyfacts

- Stabile Aluminium-Hohlkammerprofile
- Gehäusetiefen von 128 mm bis 216 mm
- Erhältlich im Standard-CLP und im MINI-CL DIN A0- und DIN A1-Format (Duplex- und Sonderformate gerne auf Anfrage)
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Absolut wetterfest, robust und ideal für den Außenbereich
- Verdeckt liegende Be- und Entlüftung gegen das Beschlagen der Scheibe
- Ausführung wahlweise zur Wandmontage oder freistehend als Bodenstele
- Klappflügel- oder Drehflügeltür (formatabhängig)
- Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas
- Sechskantverriegelung, seitlich schließbar
- Farbbeschichtung in DB-703 (Anthrazitgrau-Eisenglimmer) und in vielen RAL-Farben, optional: weitere Sonderfarben nach DB + NCS
- Hinterleuchtung mit effizienter, stromsparender LED-Flächenbeleuchtung
- [Alle CITY-LIGHT Modelle im Shop ansehen ▶](#)



MADE IN GERMANY  
QUALITÄT SEIT 1969



10 JAHRE  
GARANTIE



WIR LIEFERN  
KOSTENFREI

CITY-LIGHT | VITRUM DESIGN  
DATENBLATT

Ausführung	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Wandschaukasten</li><li>■ Freistehend als Bodenstele, ein- und beidseitig nutzbar</li></ul>	
Plakatformat	DIN A1, DIN A0 und Standard-CLP Format	
Gehäusetiefe	143 mm bis 201 mm	
Außenmaß (B x H x T) und Gewicht		Gewicht
	<b>MINI-CL   DIN A1</b>	
	[ Wandmontage ] ▶ 734 × 981 × 143 mm	35 KG
	[ Bodenstele, einseitig ] ▶ 734 × 1850 × 178 mm	90 KG
	[ Bodenstele, beidseitig ] ▶ 734 × 1850 × 201 mm	112 KG
	<b>MINI-CL   DIN A0</b>	
	[ Wandmontage ] ▶ 981 × 1329 × 143 mm	57 KG
	[ Bodenstele, einseitig ] ▶ 981 × 2000 × 178 mm	120 KG
	[ Bodenstele, beidseitig ] ▶ 981 × 2000 × 201 mm	148 KG
	<b>STANDARD-CL   CLP</b>	
	[ Wandmontage ] ▶ 1390 × 1930 × 178 mm	112 KG
	[ Bodenstele, einseitig ] ▶ 1390 × 2430 × 178 mm	180 KG
	[ Bodenstele, beidseitig ] ▶ 1390 × 2430 × 201 mm	220 KG
Profilart	Eckiges Gehäuse	



Nicht die richtigen Maße dabei?  
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?  
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.  
0521 977 04 40 – [info@st-vitrinen.de](mailto:info@st-vitrinen.de)

[ONLINE SHOP](#) ▶ [shop.st-vitrinen.de](http://shop.st-vitrinen.de)

[AUF ANFRAGE](#) ▶ [info@st-vitrinen.de](mailto:info@st-vitrinen.de)

Aufstellung	Vorgerichtet zur Wandmontage oder zur freistehenden Aufstellung als Bodenstele	Freistehend mit 2 ST-Standbeinen
Oberfläche / Farbe	Farbbeschichtung in DB-703 (Anthrazitgrau, Eisenglimmer)	Farbbeschichtung in vielen RAL-Farben und weitere Sonderfarben nach DB, NCS, u.a.
Öffnung	<b>MINI-CL   DIN A1</b> [ Alle Ausführungen ] ▶ Einteilige Drehflügeltür	—
	<b>MINI-CL   DIN A0</b> [ Alle Ausführungen ] ▶ Einteilige Drehflügeltür	—
	<b>STANDARD-CL   CLP</b> [ Alle Ausführungen ] ▶ Klappflügel mit Gasdruckfedern	—
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	—
Passepartout	RAL-9005, Tiefschwarz	RAL-9016, Verkehrsweiß und DB-703, Anthrazitgrau (Eisenglimmer)
Beleuchtung	LED-Hinterleuchtung	—
Verschluss	Sechskantverriegelung, seitlich schließbar	—
Rückwand	Acryl-Streuplatte mit Klemmschienen	—
Sockel	Mit Blechen verschlossen	—
	<b>MINI-CL   DIN A1</b> [ Bodenstelen ] ▶ Höhe 100 mm	—
	<b>MINI-CL   DIN A0</b> [ Bodenstelen ] ▶ Höhe 100 mm	—
	<b>STANDARD-CL   CLP</b> [ Bodenstelen ] ▶ Höhe 500 mm	—