LEKTRUM
DATENBLATT

Produktbeschreibung

Öffentliche Bücherschränke sind ein Ort der Begegnung und des Austausches. Immer mehr Gemeinden und Kommunen, aber auch öffentliche Einrichtungen, Kirchen bis hin zu Kitas nutzen die einfache Möglichkeit, Ihre Bürger und Mitglieder zum Austausch von Büchern zu animieren. Selbstverständlich kostenfrei und im gegenseitigen Vertrauen darauf, dass für jedes Buch, das entnommen wird, auch ein Anderes eingestellt wird.

Wir stellen mit unseren LEKTRUM-Vitrinen sicher, dass Sie einen öffentlichen Bücherschrank kaufen, der über viele Jahre absolut wetterfest ist und ohne jegliche Wartung zuverlässig funktioniert. Vitrinen im Außenbereich sind schließlich seit über 5 Jahrzehnten unsere Spezialität und bei solchen, gemeinnützigen Projekten, machen wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Angebot.

Keyfacts

- Alu-Profiltechnik: klassische Bauweise mit eckigen Aluminium-Profilen
- Ein- oder beidseitige Nutzung, jeweils 3 Standardgrößen erhältlich, optional: Sonderlösungen nach Kundenvorgabe, individuelle Gestaltung bei Design, Abmessungen und Ausstattung
- Dickglasfachböden aus Float-Glas, stufenlos höhenverstellbar
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Absolut wetterfest, robust und wartungsfrei; daher ideal für den Außenbereich
- Höchste Sicherheit für die Aufstellung in Bereichen mit öffentlichem Personenverkehr
- Vorgerichtet für den jeweiligen Aufstellort
- Fertig montiert & aufstellbereit
- Alle LEKTRUM Modelle im Shop ansehen ▸

MADE IN GERMANY
QUALITÄT SEIT 1969

10 JAHRE
GARANTIE

WIR LIEFERN
KOSTENFREI

Alle Preise zzgl. MwSt. | Kostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (exkl. Inseln) | Abbildungen können Zubehör oder Sonderausführungen darstellen.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Stand: Mai 2025 | Es gelten unsere AGB, die Sie hier herunterladen und ausdrucken können: www.st-vitrinen.de/agb.

LEKTRUM 400 | BÜCHERSCHRANK (EINSEITIG)
DATENBLATT

	ONLINE SHOP ▸ shop.st-vitrinen.de	AUF ANFRAGE ▸ info@st-vitrinen.de
Außenmaß (B x H x T)	[Größe S] ▸ 600 x 2100 x 600 mm [Größe M] ▸ 900 x 2100 x 600 mm [Größe L] ▸ 1400 x 2100 x 600 mm	Individuelle Maße bei größeren Stückzahlen möglich.
Nutzbares Innenmaß	[Größe S] ▸ 565 x 1500 x 531 mm, entspricht einer Kapazität von etwa 250 Büchern [Größe M] ▸ 865 x 1500 x 531 mm, entspricht einer Kapazität von etwa 380 Büchern [Größe L] ▸ (2 x 680) x 1500 x 531 mm, entspricht einer Kapazität von etwa 600 Büchern	
Gewicht	[Größe S] ▸ 70 KG [Größe M] ▸ 91 KG [Größe L] ▸ 130 KG	
Profilart	Eckiges Gehäuse	—
Aufstellung	Vorgerichtet zur Verschraubung auf einem bauseitigen Fundament	Sonderlösungen nach Kundenwunsch
Oberfläche / Farbe	Farbbeschichtung in RAL-9016 (Verkehrsweiß oder in DB-703 (Anthrazitgrau, Eisenglimmer)	Farbbeschichtung in RAL-Farben, weitere Sonderfarben nach DB, NCS, u.a. und Sonderlösungen nach Kundenwunsch
Öffnung	Ein- oder zweiteilige Drehflügeltür mit Edelstahlgriff	—
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder individuelle Verglasung nach Kundenwunsch
Glasböden	4 stufenlos höhenverstellbare Glasböden, Zusätzliche Glasböden	—
Deko-Boden	Laminierte Spanplatte	—
Tragfähigkeit*	[Größe S] ▸ 35 KG / Glasboden, 75 KG / Deko-Boden [Größe M] ▸ 28 KG / Glasboden, 68 KG / Deko-Boden [Größe L] ▸ 32 KG / Glasboden, 70 KG / Deko-Boden	
Beleuchtung	Ohne oder LED-Spots im Deckenbereich integriert	—
Verschluss	Selbstschließende Tür	—
Bedachung	Aluminiumpaneel mit Wärmedämmung	—
Sockel	Mit Blechen geschlossen, Höhe 500 mm	—

* = Gleichmäßige Lastverteilung vorausgesetzt

Nicht die richtigen Maße dabei?
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
0521 977 04 40 – info@st-vitrinen.de

LEKTRUM 470 | BÜCHERSCHRANK (BEIDSEITIG)
DATENBLATT

	ONLINE SHOP ▸ shop.st-vitrinen.de	AUF ANFRAGE ▸ info@st-vitrinen.de
Außenmaß (B x H x T)	[Größe S] ▸ 600 x 2100 x 600 mm [Größe M] ▸ 900 x 2100 x 600 mm [Größe L] ▸ 1400 x 2100 x 600 mm	Individuelle Maße bei größeren Stückzahlen möglich.
Nutzbares Innenmaß	[Größe S] ▸ 565 x 1500 x 531 mm, entspricht einer Kapazität von etwa 250 Büchern [Größe M] ▸ 865 x 1500 x 531 mm, entspricht einer Kapazität von etwa 380 Büchern [Größe L] ▸ (2 x 680) x 1500 x (2 x 265) mm, entspricht einer Kapazität von etwa 600 Büchern	
Gewicht	[Größe S] ▸ 73 KG [Größe M] ▸ 96 KG [Größe L] ▸ 137 KG	
Profilart	Eckiges Gehäuse	—
Aufstellung	Vorgerichtet zur Verschraubung auf einem bauseitigen Fundament	Sonderlösungen nach Kundenwunsch
Oberfläche / Farbe	Farbbeschichtung in RAL-9016 (Verkehrsweiß oder in DB-703 (Anthrazitgrau, Eisenglimmer)	Farbbeschichtung in RAL-Farben, weitere Sonderfarben nach DB, NCS, u.a. und Sonderlösungen nach Kundenwunsch
Öffnung	Ein- oder zweiteilige Drehflügeltüren, hinten und vorne, mit Edelstahlgriff	—
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder individuelle Verglasung nach Kundenwunsch
Glasböden	4 stufenlos höhenverstellbare Glasböden, Zusätzliche Glasböden	—
Deko-Boden	Laminierte Spanplatte	—
Tragfähigkeit*	[Größe S] ▸ 35 KG / Glasboden, 75 KG / Deko-Boden [Größe M] ▸ 28 KG / Glasboden, 68 KG / Deko-Boden [Größe L] ▸ 32 KG / Glasboden, 70 KG / Deko-Boden	
Beleuchtung	Ohne oder LED-Spots im Deckenbereich integriert	—
Verschluss	Selbstschließende Türen	—
Bedachung	Aluminiumpaneel mit Wärmedämmung	—
Sockel	Mit Blechen geschlossen, Höhe 500 mm	—

* = Gleichmäßige Lastverteilung vorausgesetzt

Nicht die richtigen Maße dabei?
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
0521 977 04 40 – info@st-vitrinen.de