VERTUM 400 E, 400 G | SCHRANKVITRINE (ECKIG UND GERUNDET)
DATENBLATT

Premium Indoor Glasvitrine als Schrank

Produktbeschreibung

Schrankvitrinen, wie die VERTUM 400, sind durch ihre relativ große Standfläche sehr geräumig und bieten viel Platz für größere Exponate oder besonders zahlreiche. Glasvitrinen in Alu-Profiltechnik sind seit Jahrzehnten bewährt und immer dort besonders gut einsetzbar, wo eine robuste Bauweise und ein optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund stehen. Unsere selbst entwickelten Profile und Eckverbinder, die sowohl in gerundeter als auch in eckiger Bauform erhältlich sind, bilden die Grundlage für die variantenreiche und individuell anpassbare Vielfalt. Die 32 mm breiten Profile aus verwindungsfreiem, stranggepresstem Aluminium werden durch Zargenprofile und passgenaue Eckverbinder äußerst stabil miteinander verbunden und von innen weitestgehend unsichtbar verschraubt. Diese Konstruktionsweise erlaubt so den Bau von Glasvitrinen in sehr großen Abmessungen und für besonders schwere Exponate.

Keyfacts

- Alu-Profiltechnik: klassische Bauweise mit eckigen oder gerundeten 32 mm Alu-Profilen
- Aufstellbereit (keine Montage notwendig), nivellierbar
- Eloxierung in Matt-Silber oder Beschichtung in vielen Farben
- Wahlweise rollengelagerte Schiebetüren oder Drehflügeltüren
- Ohne Beleuchtung, LED-Spots im Deckenbereich integriert oder LED-Spots an senkrechter Schiene
- Verschiedene Standardgrößen S, M, L und XL
- Standardgrößen kurzfristig lieferbar
- Alle VERTUM Modelle im Shop ansehen ▸

MADE IN GERMANY
QUALITÄT SEIT 1969

10 JAHRE
GARANTIE

WIR LIEFERN
KOSTENFREI

VERTUM 400 E, 400 G | SCHRANKVITRINE (ECKIG UND GERUNDET)
DATENBLATT

	ONLINE SHOP ▸ shop.st-vitrinen.de	AUF ANFRAGE ▸ info@st-vitrinen.de
Außenmaß (B x H x T)	[Größe S] ▸ 1020 x 2000 x 520 mm [Größe M] ▸ 1220 x 2000 x 520 mm [Größe L] ▸ 1520 x 2000 x 520 mm [Größe XL] ▸ 2020 x 2000 x 520 mm	Individuelle Maße sind problemlos möglich.
Nutzbares Innenmaß	[Größe S] ▸ 950 x 1900 x 450 mm [Größe M] ▸ 1150 x 1900 x 450 mm [Größe L] ▸ 1450 x 1900 x 450 mm [Größe XL] ▸ 1950 x 1900 x 450 mm	
Lichtes Öffnungsmaß	[Größe S] ▸ 920 x 1860 mm [Größe M] ▸ 1120 x 1860 mm [Größe L] ▸ 1420 x 1860 mm [Größe XL] ▸ 1920 x 1860 mm	
Gewicht	[Größe S] ▸ 123 KG [Größe M] ▸ 141 KG [Größe L] ▸ 170 KG [Größe XL] ▸ 216 KG	
Profilart	Eckiges oder Gerundetes Alu-Profil	—
Aufstellung	Aufstellbereit (keine Montage notwendig), nivellierbar	—
Ober-/Unterbau	—	—

Nicht die richtigen Maße dabei?
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
0521 977 04 40 – info@st-vitrinen.de

VERTUM 400 E, 400 G | SCHRANKVITRINE (ECKIG UND GERUNDET)
DATENBLATT

	ONLINE SHOP ▸ shop.st-vitrinen.de	AUF ANFRAGE ▸ info@st-vitrinen.de
Oberfläche / Farbe	Eloxierung in Matt-Silber (E6/EV1), Farbbeschichtung in DB-703 (Anthrazit, Eisenglimmer) oder Beschichtung in vielen RAL-Farben	Weitere Sonderfarben nach DB, NCS, u.a.
Öffnung	Zweiteilige Schiebetür (rollengelagert) oder zweiteilige Drehflügeltür (staubdicht) (Drehflügeltür-Option konstruktionsbedingt nicht für Größe XL erhältlich)	—
Verglasung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	—
Glasböden	4 stufenlos verstellbare Glasböden, Zusätzliche Glasböden	—
Deko-Boden	Laminierte Spanplatte oder beschichtete Kombiplatte aus Alu und Stahl	—
Tragfähigkeit*	[Größe S] ▸ 28 KG / Glasboden, 68 KG / Deko-Boden [Größe M] ▸ 25 KG / Glasboden, 65 KG / Deko-Boden [Größe L] ▸ 22 KG / Glasboden, 50 KG / Deko-Boden [Größe XL] ▸ 28 KG / Glasboden, 68 KG / Deko-Boden	
Beleuchtung	Ohne, LED-Spots im Deckenbereich integriert, Zusatz-Strahler	LED-Spots an senkrechter Schiene
Verschluss	Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, schließbar von vorn	—
Rückwand	—	—
Brandschutz	Brandschutz-technisch unbedenklich (gem. Brandschutz-Gutachten 13-5095B) oder mit höchstem Brandschutz (A1)	—
Unfallschutz	G-Ausführungen (gerundetes Profil) bieten einen erhöhten Unfallschutz.	—

* = Gleichmäßige Lastverteilung vorausgesetzt

Nicht die richtigen Maße dabei?
Oder benötigen Sie größere Stückzahlen?
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.
0521 977 04 40 – info@st-vitrinen.de